

**ОКНА PLAST+**  
гарантия высокого качества

# Завод пластиковых и алюминиевых конструкций

Адрес завода: г. Иваново, ул. 1-я Каменная, д. 20  
Сайт: [plast-plus.ru](http://plast-plus.ru)



# СОДЕРЖАНИЕ

The background of the page is a photograph of an industrial manufacturing environment. In the foreground, there is a grey control panel with two digital displays. The top display shows '25.6' and the bottom one shows '4.2'. To the right of the top display is a circular analog gauge with a needle. The background is filled with various metal structures, pipes, and machinery, creating a complex industrial scene. The lighting is somewhat dim, with some bright spots from overhead lights.

- О ЗАВОДЕ
- ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
- СТЕКЛОПАКЕТЫ
- ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ AL
- ДВЕРИ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
- ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
- ОПЦИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
- ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА
- ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
- ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
- АКССУАРЫ
- НАШИ ОБЪЕКТЫ
- НАШИ ПАРТНЕРЫ



# О ЗАВОДЕ

## **Работаем с 2002 года**

Компания ОКНА PLAST+ изготавливает изделия из ПВХ, алюминия и закаленного стекла. На сегодняшний день, мы - один из крупнейших и технически оснащенных заводов в центральном регионе России. Работаем в Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской и Вологодской областях.

## **Сами производим стеклопакеты**


На нашем заводе работают 2 площадки по производству стеклопакетов, а так же есть большой цех с оборудованием для различной обработки стекла. Мы производим стеклопакеты любых форм и конфигураций: солнцезащитные, энергосберегающие, с климат-контролем, шумопоглощающие, безосколочные с триплексом, ударопрочные стеклопакеты с закаленным стеклом.

## **Сотрудничаем с мировыми брендами**

Для производства пластиковых изделий используем профильные системы от немецко-бельгийского концерна DECENINCK, который входит в ТОП-3 производителей ПВХ-систем в Европе. Другие наши партнеры: Guardian Glass (крупнейший производитель стекла, США), Siegenia Aubi (производитель фурнитуры, Германия), AXOR (производитель фурнитуры, Украина), производители подоконников премиум-класса Danke и Grystallit, алюминиевые системы Alutech, ТАТПРОФ, PROVEDAL.

# ПВХ-СИСТЕМЫ DECEUNINCK

Немецко-бельгийский концерн Decouinck входит в ТОП-3 производителей ПВХ-систем в мире. Вся выпускаемая продукция имеет рейтинг качества А+. Пластиковые окна и двери из профиля Decouinck абсолютно экологичны и безопасны.





# ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DECEUNINCK



**Бюджетное окно**

Система: **ЭКО 60**

- Ценовая категория: **эконом**
- Ширина: **60 мм**
- Количество камер: **4**
- Ширина стеклопакета: **до 32 мм**
- Штапик: **на 1 опорной ножке**
- Уплотнитель: **TPE, серый, 2 контура**
- Класс профиля: **B**

 **Экологически безопасный состав**




**Стандарт комфорта**

Система: **Баутек НЕО**

- Ценовая категория: **стандарт**
- Ширина: **71 мм**
- Количество камер: **5**
- Толщина стеклопакета: **до 40 мм**
- Штапик: **противовзломный, на 2 ножках**
- Уплотнитель: **TPE, серый, 2 контура**
- Класс профиля: **B**

 **Экологически безопасный состав**



**Окно нового поколения**

Система: **Фаворит Спэйс**

- Ценовая категория: **премиум**
- Ширина: **76 мм**
- Количество камер: **6**
- Толщина стеклопакета: **до 42 мм**
- Штапик: **противовзломный, на 2 ножках**
- Уплотнитель: **TPE, серый, 3 контура**
- Класс профиля: **A**

 **Экологически безопасный состав**

 **Морозостойчивость до -60°**

# ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DECEUNINCK

**Дизайнерское окно** Темно-серый окрашенный в массу профиль с уникальной ламинацией "Драгоценная платина"



Система: **Фаворит Платинум**

- Ценовая категория: премиум
- Ширина: 71 мм
- Количество камер: 5
- Ширина стеклопакета: до 40 мм
- Штапик: **противовзломный**, на 2 ножках
- Уплотнитель: **TPE, черный**, 2 контура
- Класс профиля: А



Экологически безопасный состав



Морозостойчивость до -60°

## Окно премиум-класса

Система: **Эфорте**

- Ценовая категория: премиум
- Ширина: 84 мм
- Количество камер: 6
- Ширина стеклопакета: до 50 мм
- Штапик: **противовзломный**, на 2 ножках
- Уплотнитель: **TPE, серый**, 3 контура
- Класс профиля: А



Экологически безопасный состав



Морозостойчивость до -60°





# ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ

На заводе PLAST+ работают 2 современные линии по изготовлению и сборке стеклопакетов. Мы работаем только с высококачественным стеклом от ведущих мировых лидеров - Guardian glass, Pilkington, RGC, Салаватстекло.

## **Наши возможности:**

- Автоматизированная сборка стеклопакетов, исключая разгерметизацию
- Изготовление стеклопакетов сложной формы (треугольники, арки, трапеции, круги и пр.) и больших размеров
- Изготовление стеклопакетов любой конфигурации: со стеклом разной толщины и разными свойствами
- Использование закаленного стекла собственного производства
- Заполнение стеклопакетов аргоном
- Изготовление стеклопакетов с архитектурным стеклом
- Сборка с применением простых алюминиевых или теплых пластиковых дистанционных рамок
- Декор стеклопакетов алмазной гравировкой, цветным стеклом, декоративной раскладкой
- Изготовление стеклопакетов со SMART-стеклом (меняет прозрачность)


# СТЕКЛОПАКЕТЫ

## Стеклопакеты для комфортного микроклимата

Современные технологии позволяют обычное стекло наделять особыми свойствами, которые делают жизнь комфортнее. На поверхность стекла наносится тончайший слой покрытия на основе оксидов металлов, благодаря этому стекло отлично отражает тепло, защищает от УФ-излучения, получает эффект зеркальности и пр.


### Теплосберегающий

- Делает окно в 2-3 раза теплее обычного
- Снижает риски запотевания окна
- Препятствует образованию конденсата
- Обладает высоким пропусканием естественного света
- Экономит бюджет в период холодов




### Климат-контроль

- Удерживает тепло внутри помещения
- Защищает от летней жары
- Защищает мебель от выгорания
- Всесезонная экономия на отоплении
- Высокое светопропускание



### Климат-контроль+

- Двойное сбережение тепла
- Защита помещения от перегрева летом
- Защита от УФ-лучей
- Высокая прозрачность изнутри
- Эффект зеркальности снаружи






# СТЕКЛОПАКЕТЫ

## Стеклопакеты особого назначения

Мы производим стеклопакеты сами, поэтому для разных потребностей можем сочетать стекла разных толщин, упрочнить конструкцию закаленным стеклом или обезопасить триплексом. Для широкоформатного остекления предлагаем стеклопакеты с архитектурным стеклом.


### Шумозащитный

Защититься от уличного шума поможет стеклопакет, где наружное стекло имеет увеличенную толщину. Так же, чем шире стеклопакет и чем больше расстояние между стеклами, тем лучше звукоизоляция.




### Антивандалный

С закаленным стеклом, с триплексом и закаленным триплексом  
Высокая прочность и устойчивость к повреждениям  
Полимерная пленка триплекса удерживает осколки и не дает проникнуть внутрь помещения  
Обеспечит безопасность жизни и имущества



### Архитектурный

Подходит для цельностеклянных фасадов и панорамного остекления  
Толщина наружного стекла от 6 мм выдерживает высокие ветровые и температурные нагрузки  
Можно добиться нужного светопропускания/солнцезащиты благодаря широкому выбору оттенков






# АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Основное достоинство алюминиевых конструкций - легкость, прочность и пожаробезопасность. Современные технологии дают возможность спроектировать изделие с хорошей тепло- и шумо- изоляцией. Алюминиевый профиль отлично подходит для широкоформатного остекления. Еще одним преимуществом является эстетичный внешний вид и возможность покраски в любой цвет. Мы предлагаем алюминиевые конструкции для межкомнатного зонирования, а также "холодного", "теплого" и фасадного остекления.



# АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ТАТПРОФ

## Холодная система Татпроф ТП-45




**Назначение:** неотапливаемые объекты, холодные балконы и лоджии, склады, веранды, беседки, офисные перегородки

- Ширина: **45 мм**
- Заполнение: **стекло, сэндвич-панель, однокамерный стеклопакет**
- Ширина заполнения: **от 4 до 24 мм**
- Уплотнитель: **EPDM, черный, 3 контура**
- Стандартные цвета: **белый**



Красим в любой цвет

## Теплая система Татпроф ТП-65



**Назначение:** окна и двери, теплые балконы / лоджии, загородные постройки, теплые перегородки, входные группы

- Ширина: **65 мм**
- Заполнение: **сэндвич-панель, стеклопакет**
- Ширина заполнения: **от 24 до 44 мм**
- Уплотнитель: **EPDM, черный, 3 контура**
- Стандартные цвета: **белый**




Красим в любой цвет



# АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ ТАТПРОФ

## Фасадная строительная система Татпроф 50300



**Назначение:** витражные фасады зданий, зимние сады

Система предназначена для изготовления вертикальных и наклонных светопрозрачных конструкций. Возможны два варианта конструктивных решений: стоечно-ригельное и ригель-ригельное. В данную серию интегрируются все встраиваемые конструкции системы "ТАТПРОФ".



Красим в любой цвет

### Характеристики системы:

- Ширина лицевой поверхности: 50 мм
- Заполнение: стекло, сэндвич-панель, стеклопакет
- Масса заполнения: до 600 кг
- Ширина заполнения: от 4 до 50 мм
- Уплотнитель: EPDM, черный, 3 контура
- В конструкцию встраиваются оконные и дверные блоки серий ТП-65, ТП-45





# АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ PROVEDAL

## Холодная система Provedal P400



**Назначение:** неотапливаемые объекты, холодные балконы и лоджии, веранды, беседки, офисные перегородки

- Ширина: **40 мм**
- Заполнение: **стекло, сэндвич-панель, однокамерный стеклопакет**
- Ширина заполнения: **от 4 до 16 мм**
- Уплотнитель: **EPDM, черный,**
- Стандартные цвета: **белый**



Красим в любой цвет

## Холодная раздвижная система PROVEDAL C640



**Назначение:** неотапливаемые объекты, холодные балконы и лоджии, веранды, беседки

- Ширина: **60 мм**
- Заполнение: **стекло, сэндвич-панель**
- Ширина заполнения: **от 4 до 10 мм**
- Уплотнитель: **EPDM, черный**
- Стандартные цвета: **белый**



Красим в любой цвет



# АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ LOFT

Межкомнатные перегородки в стиле LOFT — эксклюзивное предложение от нашего завода. Они предназначены для зонирования помещений. Отлично вписываются как в жилые, так и в коммерческие интерьеры.

Они изготовлены из легкого алюминиевого профиля (производство в г. Санкт-Петербург). Он не подвержен коррозии и полностью соответствует ГОСТу.

## Особенности:

- минимальная ширина видимого переплета: 29 мм
- типы конструкций, которые мы можем изготовить:
  - стационарная
  - распашная
- толщина стекла: 4 мм, 5 мм
- Цвет рамы: любой из каталога RAL
- Цвет стекла: прозрачное, осветленное, матированное, бронзовое, серое, серое матированное.

Для безопасности используется только закаленное стекло.


Сборка перегородок происходит быстро и просто. Их можно устанавливать в помещениях с готовым ремонтом без опасения испортить декор.







# ДВЕРИ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ





# ПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ

## В зависимости от места назначения двери бывают:

- Межкомнатные
- Балконные
- Входные

Межкомнатные и балконные двери делаются из тех же профильных систем, что и пластиковые окна. Для входных дверей существуют специальные дверные системы. Чаще всего мы используем дверной профиль толщиной 60 мм или 71 мм.

## Опции для дверей:

- Многозапорный замок обеспечит максимальную безопасность
- Усиленные петли для тяжелых створок
- Доводчики
- Порог с терморазрывом
- Дверные москитные сетки
- Ручки-штанги или нажимные гарнитуры на любой вкус
- Стеклопакет с закаленным стеклом (рекомендуем устанавливать в двери любого типа)
- Штульповое открывание (для двухстворчатых дверей, которые будут открываться настеж)

## Варианты заполнения дверей:

- Сплошной стеклопакет
- Глухое заполнение сэндвич-панелями
- Комбинированное



# ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

## Входные группы

Так называется комплекс конструкций, расположенный на входе в помещение. Входные группы не только придают зданию привлекательный и законченный внешний вид, но и защищают от холода, осадков и посторонних взглядов.


### Элементы конструкции входных групп:

- Входная дверь и витринные окна
- Небольшая терраса с козырьком над входом
- Крыльцо с ограждениями, ступеньками, перилами, пандусом
- Облегченные и усиленные петли
- Нажимная ручка
- Доводчик
- Автоматическая система открывания дверей (по необходимости)
- Алюминиевый порог
- Замки
- Материалы: пвх профиль / алюминиевый профиль / стекло

На нашем заводе вы можете заказать входные группы любых конфигураций, комбинировать виды профильных систем, подобрать ламинацию и фурнитуру нужного дизайна.







# ПОРТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Широкоформатные раздвижные двери подходят для остекления больших проемов. Они визуально увеличивают пространство и пропускают максимум света.



# ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ (PSK)

Пластиковые двери с параллельно-сдвижной откидной системой. Принцип их работы напоминает систему шкафа-купе. Двери портала приводятся в движение легким нажатием на ручку. Сначала створка слегка откидывается на себя, затем плавно смещается в сторону, параллельно другой створке.

Изготовить конструкцию мы можем из любой профильной системы нашей линейки Чем шире профиль, тем выше теплосберегающие свойства дверной конструкции, поэтому мы рекомендуем толщину профиля 71 мм и выше.

По Вашему желанию, двери могут быть укомплектованы противовзломной фурнитурой

Варианты конфигураций:



## Особенности:

- Ширина проема: до 6 м
- Высота проема: до 4 м
- Ширина профиля: 60 мм, 71 мм
- Масса створки: до 200 кг
- Цвет: любой цвет из каталога RAL или любая фактура из каталога ламинации

PSK-порталы отлично подходят не только для загородного строительства, но и для выхода на балкон в квартирах.





# СДВИЖНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ПОРТАЛЫ (FS)

Простыми словами такую конструкцию называют "гармошка". При закрывании створки складываются и максимально открывают проем. Эта система хороша тем, что подходит для очень широких проемов.

Сдвижные двери можно комбинировать с дверьми наружного открывания.

## Варианты конфигураций:



## Особенности:

- Ширина проема: до 6 м
- Высота проема: до 2,3 м
- Ширина профиля: 60 мм, 71 мм
- Масса створки: до 80 кг
- Цвет: любой цвет из каталога RAL или любая фактура из каталога ламинации



# ПОДЪЕМНО-СДВИЖНЫЕ ПОРТАЛЫ (НС)

Пластиковые двери с подъемно-сдвижным управлением предназначены для остекления больших проемов. В основе конструкции находится 5-камерная профильная система 76 мм, которая обеспечивает высокий уровень теплосбережения. Усиленное стальное армирование рамы и створки обеспечивает прочность и устойчивость дверной конструкции. Несмотря на массивность, открыть створку очень легко, даже ребенок без усилий сделает это.


Широкий стеклопакет до 52 мм дает хорошую шумоизоляцию. Звуконепроницаемость дверей достигает класса SSK 4 (до 40 Дб). Низкий порог до 20 мм обеспечивает комфортное перешагивание.

## Варианты конфигураций:



## Особенности:

- Ширина проема: до 6,5 м
- Высота проема: до 2,5 м
- Ширина профиля: 76 мм
- Масса створки: до 200 кг
- Цвет основы профиля: белый, серый
- Цвет: 36 цветов ламинации на выбор







**ОПЦИИ ДЛЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ**



# ЗАЩИТА ОКОН И ДВЕРЕЙ

Стеклопакеты с триплексом - одна из важных составляющих безопасного окна.

**Триплекс** — это многослойное стекло, слои которого склеены между собой прочной полимерной пленкой. Триплекс применяют там, где нужна максимальная защита. Используют при изготовлении стеклопакетов, межкомнатных и уличных дверей, лестничных ступеней, перегородок, ограждений, в окнах и цельностеклянных конструкциях. В момент удара стекло остается на клейкой пленке и не разлетается. Также прочная пленка препятствует выпадению стекла и не позволяет злоумышленнику проникнуть внутрь помещения.

Кроме безопасности, стеклопакеты с триплексом хорошо защищают от уличного шума.

## Закаленное стекло

Дополнительную защиту окнам и дверям обеспечит закаленное стекло.

Его преимущества:

- в 6 раз прочнее обычного стекла
- выдерживает резкие перепады температур и ветровые нагрузки
- сохраняет 100% оптических свойств обычного стекла
- безопасные неострые осколки

## Противовзломная фурнитура

Безопасное окно нельзя представить без взломостойкой фурнитуры. Мы используем немецкую — SIEGENIA TITAN AF. Антикоррозийное покрытие способствует длительному сроку службы (до 60 000 открываний и закрываний).





# РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ

Наш завод производит роллетные системы различного назначения:

- Дверные и оконные роллеты
- Роллетные решетки и ворота

Роллеты безопасны от взлома и устойчивы к ветровым нагрузкам. Мы предлагаем варианты для любых проемов. В ассортименте более 30 цветов.

## Защитный короб:

- круглый
- квадратный
- встроенный

## Профиль:

- Профили роликовой прокатки (для частных домов офисов) с пенозаполнением. От 36 до 55 мм.
- Экструдированные (повышенной взломостойкости, т.е. толщина стенок 1-1,5 мм) (подходит для банков, магазинов). От 42 до 55 мм.

## Привод, замок, управление:

- Автоматическое: с помощью выключателя; замок электрический; дистанционное управление
- Ручное: пружинно-инерционный; замок карданный (воротковый, под заказ)

## Дополнительно:

- Система аварийного ручного открывания (НХК Электропривод). Дополнительная функция предназначена для ручного открывания при непредвиденных обстоятельствах (Например: отключение электроэнергии).
- Управление несколькими роллетами. Дополнительная функция предназначена для осуществления работы нескольких роллет с одного пульта управления.
- Нижние направляющие. Дополнительный профиль замыкает контур роллеты. Нужны для ограничения хода полотна. Например, если при накладном монтаже нет отлива или подоконника.







**ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ  
ВАШЕГО КОМФОРТА**





# ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

## Скрытая фурнитура

Скрытые петли делают окно более простым и стильным визуально. Но внешний вид не единственное преимущество этой фурнитуры. Во-первых, окно легче обслуживать. Во-вторых, исключается продувание, а значит улучшается теплоизоляция. В-третьих, створка не провисает и окно прослужит дольше.

## Автоматика

Автоматическими приводами можно оснащать окна (створки и фрамуги), двери, жалюзи, рольставни. Состоит автоматика из привода и центра управления. К одному центру управления можно подсоединить несколько изделий. Открывание и закрывание происходит с помощью выключателя, пульта или смартфона. Двери, через которые проходит большой поток людей, оснащаются датчиком движения.

## Smart-стекло

Стекло, которое меняет свою прозрачность под воздействием микротоков. Специальная жидкокристаллическая пленка наносится на стекло. Без электричества ее поверхность матовая, непрозрачная, но как только начинает подаваться ток, становится прозрачной. Изменения происходят моментально.

## Межстекольные жалюзи

Встроенные горизонтальные жалюзи отлично справляются со своей основной задачей - регулируют естественный свет. Они герметично закрыты внутри стеклопакета, поэтому не требуют ухода и не подвергаются механическим повреждениям. Кроме того, они экономят пространство и не мешают проветриванию.





# ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ





# ЛАМИНАЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Пластиковые окна можно ламинировать под любой цвет или породу древесины. На заводе PLAST+ работает линия ламинации.

Ламинация – это процесс нанесения пленки требуемого цвета на профиль ПВХ, проходит при высокой температуре.

Ламинированные окна отлично дополняют не только фасад здания, но и интерьер. Мы работаем с качественными ПВХ пленками немецкого бренда Continental.

## Виды пленок для ламинации:

- Стандартные 5 цветов (в наличии)



Светлый дуб



Золотой дуб



Темный дуб



Махагон



Сосна

- Цвета под заказ
- Эксклюзивная серия Continental (под заказ)

## ЦВЕТ ОСНОВЫ ПРОФИЛЯ ПОД ЛАМИНАЦИЮ\*:

Профиль окрашенный в массе

Белый

Коричневый

Серый

\*Варианты цветов для конкретной профильной системы уточняйте у менеджеров

## Поверхностная покраска изделия

Также мы осуществляем покраску изделий из ПВХ в любой цвет из каталога RAL



# ДЕКОР СТЕКЛОПАКЕТОВ

## Декоративная раскладка


Декоративный профиль (шпросы) устанавливается внутри стеклопакета. Тем самым создается иллюзия витражных окон. Рисунок может быть как классическим, так и сложной дизайнерской композицией.



## Стеклопакеты с гравировкой

Алмазная гравировка представляет собой рисунок из V-образных линий толщиной от 4 до 11 мм. Процесс предполагает снятие поверхностного слоя стекла, поэтому рисунок со временем не сотрется и не потускнеет. Грани красиво играют в солнечном свете, не загромождая световой проем. Полупрозрачные линии придают окну легкость и изысканность.

На нашем оборудовании мы выполняем рисунки разной сложности.





# ПОДОКОННИКИ

## Подоконник Стандарт

Ширина: 150 - 800 мм

Длина: до 6000 мм

Декор: можно заламинировать в любой цвет из каталогов



## Дизайнерские подоконники Crystallit премиум-класса

Ширина: 150 - 600 мм

Длина: до 6000 мм

Покрытие: матовое или глянцевое на выбор

Для ряда моделей есть системы откосов в тон



Белый

+откосная система



Белый дуб

+откосная система



Дуб натуральный

+откосная система




Дуб светлый



Золотой дуб

+откосная система



Махагон

+откосная система



Орех

+откосная система



Венге

+откосная система



Палермо



Бристол

## Дизайнерские подоконники DANKE премиум-класса

Ширина: 150 - 700 мм

Длина: до 6000 мм

Покрытие: матовое или глянцевое на выбор



Белый дуб



Коричневый дуб



Золотой дуб



Серый мрамор



Светлый дуб



Белый глянец



Розовый оникс



Венге



Красное дерево



Светло-бежевый мрамор





# ЖАЛЮЗИ И РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



# ЖАЛЮЗИ



## Горизонтальные жалюзи

Ламели выполнены из алюминия

- Классическая система
- Кассетные жалюзи (система KS)



## Вертикальные жалюзи

Классические тканевые жалюзи, с пылеотталкивающими и антистатическими свойствами, а также с водоотталкивающими и негорючими свойствами

# РУЛОННЫЕ ШТОРЫ



## Рулонные шторы

- Система открытого типа
- Система закрытого типа



Ткань "День-Ночь"  
цвета в ассортименте

**Система закрытого типа**



**Система открытого типа**





**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ  
ОКОН И ДВЕРЕЙ**

# МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

## Москитные сетки накладного типа

- Для окон
- Для дверей (распашная)

Полотно:

1. Стандартное
2. Антикошка

## Сетка плиссе

Раздвижная москитная сетка для широких проемов




## Рулонная москитная сетка

- Удобное открывание и закрывание проема
- Не нужно снимать на зиму






# КЛАПАНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ



## Автоматический проветриватель Ventair

- Обеспечивает постоянный приток воздуха в помещение, автоматически регулирует воздухообмен
- Устанавливается через фрезерованное отверстие в профиле окна

**Цвет:** белый, коричневый



## Оконный приточный клапан Air-Vox

- Принцип действия - движение воздуха в результате разницы давлений между помещением и окружающей средой
- Устанавливается без фрезеровки

**Цвет:** белый, коричневый

# АКСЕССУАРЫ



**Детский замок на окна Baby Safe Lock**

**Цвет:** белый



**Фирменные наборы по уходу за окнами и термометры**

Состав набора: моющее средство для профиля ПВХ, средство для ухода за уплотнителем, масло для фурнитуры



# РУЧКИ ОКОННЫЕ



## **ROTO Swing**

Цвет: белый, серебро,  
бронза



## **Maco RHAPSODY**

Цвет: белый, серебро, бронза

# РУЧКИ ОКОННЫЕ



**Hoppe New York**

Цвет: белый, темно-коричневый

**Ручка с ключом**

Цвет: белый





## РУЧКИ ОКОННЫЕ



**Комплект узкая ручка+ручка-ключ**  
Цвет: белый



# НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

## Нажимной гарнитур Эконом

Тип: сплошной  
Цвет: белый, коричневый  
Материал корпуса: пластик



## Нажимной гарнитур Dormakaba

Тип: сплошной  
Цвет: белый, коричневый  
Материал корпуса: пластик




## Нажимной гарнитур Stroxx

Тип: раздельный  
Цвет: белый, коричневый  
Материал корпуса: пластик



## Нажимной гарнитур FUSION

Тип: раздельный  
Цвет: белый, коричневый  
Материал корпуса: цинк,  
алюминий



Золото

Серебро

Сатин

Черный



Коричневый



Антрацит



Кремовый



Темно-коричневый



## Нажимной гарнитур Stroxx

Тип: сплошной  
Цвет: белый, коричневый



# ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

## Ручка-скоба

Цвет: белый, коричневый  
Материал корпуса: пластик



## Ручка-штанга

Цвет: белый, коричневый, серый  
Материал корпуса: пластик



## Прямая ручка

Цвет: нержавейка  
Материал корпуса: нержавеющая сталь  
Высота: в ассортименте, от 500 мм до 2000 мм



**Ручка-штанга нажимная**  
Для противопожарных дверей



**НАШИ  
ОБЪЕКТЫ**



# НАШИ ОБЪЕКТЫ





# НАШИ ОБЪЕКТЫ





# НАШИ ОБЪЕКТЫ





# НАШИ ОБЪЕКТЫ





# НАШИ ОБЪЕКТЫ







# НАШИ ОБЪЕКТЫ





# НАШИ ОБЪЕКТЫ



# НАШИ ПАРТНЕРЫ

deceuninck®

 GUARDIAN®  
GLASS

 PILKINGTON

AXOR

ТАТПРОФ

 Alumina

SIEGENIA AUBI

 АГРИСОВГАЗ

Continental 

AGC

 КАМБАТЕК

Crystallit

 DANKE™  
INNOVATION PRODUCTS

DOORHAN®



# ОКНА PLAST+

гарантия высокого качества

Завод пластиковых и алюминиевых конструкций

**Адрес завода:**

г. Иваново, ул. 1-я Каменная, д. 20

Сайт: [plast-plus.ru](http://plast-plus.ru)

 [plastplus\\_steklo](https://www.instagram.com/plastplus_steklo)